




## SAV


Linea di segnaletica per interni realizzata in acciaio, alluminio, ottone o plexiglass. Composizione targa: due lastre speculari di forma rettangolare. Lastra anteriore traforata e realizzata in acciaio, alluminio, ottone o plexiglass. Lastra posteriore realizzata in plexiglass verniciato, visibile attraverso la traforatura della lastra anteriore. Testi e loghi traforati sulla lastra anteriore. Fissaggio a muro tramite biadesivo o viti in base all'esigenza. Possibilità di aggiungere i caratteri Braille per non vedenti. Possibilità di aggiungere la retroilluminazione.



## Versione




SAVNP



SAVP




SAVI




SAVX




SAVLET




SAV1




SAV2




SAVT



SAV3



SAV5



SAV8

## Finiture metalliche | Metal finishes | Finitions métalliques



OTLUC  
Ottone lucido



OTSAT  
Ottone satinato lucido



OTIND  
Ottone industriale



OTBRC  
Ottone bronzato chiaro opaco



OTBRS  
Ottone bronzato scuro opaco



OTANS  
Ottone antico nero opaco



RAANT  
Rame satinato anticato opaco



ACLUC  
Acciaio lucido



AOSAT



AOND

## Finiture verniciate | Painted finishes | Finitions peintes



Oro



Oro antico



Anticato  
chiaro




Tortora (RAL  
1019)



Bronzo



Simil corten




Argento



Canna di  
fucile



Grigio scuro  
(RAL 7016)



Nero opaco  
(RAL 9005)



Nero lucido  
(RAL 9005)



Bianco opaco  
(RAL 9010)



Bianco lucido  
(RAL 9010)



RAL